



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ





ΕΚΤΑΤΑ ΦΙΛΜ ΧΕΙΡΟΣ

Φιλμ χειρός για περιτύλιξη παλετών.

Ανάλογα με την μορφή και το βάρος της παλέτας, διατίθενται στις κατηγορίες:

- Απλό (SFH),
- Άκαμπτο - Rigid (ZR)
- Προτανυσμένο - Prestretch (PS)
- Action 300 (300 μέτρων)



ΕΚΤΑΤΑ ΦΙΛΜ ΜΗΧΑΝΗΣ

Φιλμ για περιτύλιξη παλετών με χρήση ημιαυτόματης ή αυτόματης μηχανής.

Ανάλογα με την μορφή και το βάρος της παλέτας προσφέρεται σε 7 τύπους:

- Απλό (SFM) έως 150%,
- Power (SFM-P) έως 200%,
- Power Plus (SFM-XP) έως 250% .
- Υψηλής προτάνυσης - Super Power (SP) έως 360%
- Άκαμπτο - Rigid (ZR) & Power Rigid (PR) υψηλής προτάνυσης
- Προτανυσμένο - Prestretch (PS)



ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (Χειρός & Μηχανής)

Όπου είναι απαραίτητη η «αναπνοή» των προϊόντων.

Ελαχιστοποιεί τη δημιουργία υγρασίας, διασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.

Ιδανικό για χρήση σε αγροτικά προϊόντα ανθοκομικά φυτά κτλ.

Για χειροκίνητη χρήση (χειρός) ή σε μηχανές.

Με εγγυημένη ελαστικότητα 15%, αυξημένη τάνυση, αντοχή, δύναμη συγκράτησης και επαναφορά. Υλικό 100% ανακυκλώσιμο.



ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ (POF)

Τα φιλμ συρρίκνωσης της SEALED AIR® συσκευάζουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων διαφόρων σχημάτων, μεγεθών και βάρους. Από μεγάλα καταναλωτικά αγαθά έως ιδιαίτερα σχήματα και μικρότερα δέματα.

Με ενισχυμένη δύναμη συγκόλλησης και ανθεκτικότητα, τα φιλμ μας αποδίδουν καλύτερα από παχύτερα ανταγωνιστικά υλικά.

ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Τα φιλμ πολυαιθυλενίου για συρρίκνωση είναι ιδανικά για συσκευασίες ομαδοποίησης.

Ιδανικά επίσης για τη συσκευασία παλετών, με διάφορους τύπους μηχανημάτων.

Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις και πάχη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, αλλά και σε μονόφυλλο ή διπλωμένο, σωλήνα ή σακούλες με δυνατότητα εκτύπωσης.





Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας

Ταινίες αυτοκόλλητες - Δίχτυα μικροσυσκευασιών



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

Για χρήση χειρός ή με εκτυλικτήρα. Ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής διατίθενται σε απλές ή αθόρυβες εκδόσεις, με διαφορετικό τύπο κόλλας (ακρυλική, Hotmelt, Solvent) ή φιλμ (PP, PVC, PET). Σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και χρωμάτων.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Για χρήση σε γραμμές παραγωγής (συγκολλητικές μηχανές). Ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους κόλλας (ακρυλική, Hotmelt, Solvent) και πάχους φιλμ, σε ρολά έως και 900 - 1200 μέτρα.



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ

Σε διάφορες διαστάσεις και ποιότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Εκτυπώσεις μέχρι 3 χρώματα.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΓΟΜΑΡΙΣΜΕΝΕΣ) - KRAFT & MASKING

Οικολογικές ταινίες, ενεργοποιούνται με το νερό και παρέχουν αποτελεσματική σφράγιση και ασφαλή συσκευασία. Σε μεγάλο εύρος διαστάσεων, διατίθενται ως απλές ή ενισχυμένες (βάρους έως 50 κιλά), καφέ ή λευκές. Δυνατότητα εκτύπωσης έως 2 χρώματα. Ανακυκλώνονται με το χαρτοκιβώτιο. Χαρτοταινίες Kraft & Masking για όλες τις εφαρμογές.



ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σακουλάκια συσκευασίας από πολυαιθυλένιο PE ή πολυπροπυλένιο PP. Απλές για χρήση με συγκολλητικό ή με zip σε διάφορα πάχη και διαστάσεις.




ΔΙΧΤΥΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ομαδοποίησης προϊόντων, αγροτικών - τροφίμων - βιομηχανικών, σε ρόλους ή σε μανσέτα, πλεκτά ή χυτά (extruder) σε πολλές διαστάσεις και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Προσφέρονται επίσης σύρματα και συνδετήρες για κλειστικές μηχανές δίχτυων.



ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ

Κατάλληλο για ραπτικές μηχανές σάκων, βαμβακερό ή πολυεστερικό. Σε κώνους βάρους 210 / 1600 / 2800 γραμμαρίων. Λευκό ή έγχρωμο κατόπιν παραγγελίας.



ΤΣΕΡΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP)

Για κάθε εφαρμογή, κατάλληλα για μηχανές χειρός, ημιαυτόματες, αυτόματες και υπεραυτόματες. Σε μεγάλο εύρος διαστάσεων και αντοχής θραύσης. Σε ρόλους διαμέτρου Ø62 / Ø200 / Ø280 και Ø406. Δυνατότητα εκτύπωσης έως 3 χρώματα.

ΤΣΕΡΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ (PET)

Για εφαρμογές σε μηχανές χειρός και αυτόματες τσερκομηχανές. Με υψηλές μηχανικές ιδιότητες (αντοχή θραύσης - ελαστικότητα) και σε μεγάλο εύρος διαστάσεων. Διατίθενται λεία ή σαγρέ. Δυνατότητα εκτύπωσης.





ΤΣΕΡΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Βαμμένα ή γαλβανισμένα (βαφή ψευδαργύρου για μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση). Σε μεγάλο εύρος διαστάσεων και αντοχών. Σε μεγάλους ρόλους (oscillated) ή σε μονή φέτα (ribbon). Τα ανοξείδωτα τσέρκια διατίθενται σε ρόλους 30 μέτρων ή σε μεγάλα ρολά κατόπιν παραγγελίας.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων για όλους τους διαδεδομένους τύπους τσερκομηχανών.




ΤΣΕΡΚΙΑ ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ

Πολύ υψηλής αντοχής θραύσης και ελαστικότητας. Εύκαμπτα και ελαφριά. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πρέσες απορριμάτων και σε απαιτητικές εφαρμογές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συμβατικά υλικά.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ & ΠΡΟΚΕΣ

Για κατασκευή ξυλοκιβωτίων, μικρών παλετών, σκελετοκιβωτίων κλπ, στερέωση πινακίδων σε ξύλινες επιφάνειες κλπ.

Πρόκες σε δεσμίδες ή σε ρόλους, χρησιμοποιούνται σε καρφωτικά εργαλεία για την κατασκευή μεγάλων κιβωτίων, επισκευή ή κατασκευή παλετών. Σε μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων.



ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ


Σε μεγάλη ποικιλία ποιτήτων και διαστάσεων κατάλληλοι για τους επικρατέστερους τύπους καρφωτικών ή συρραπτικών μηχανών χαρτοκιβωτίων.



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ

Σακούλες κατάλληλες για συσκευασία τροφίμων και διαφόρων άλλων προϊόντων, σύστασης PA/PE ή PP/EVOH/PE.

Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος ή υφής ή σε εξατομικευμένη εκτύπωση.



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ

Μεγάλο εύρος επιλογών σε διάφανες, έγχρωμες ή εξατομικευμένης εκτύπωσης, με ελεγχόμενη διαπερατότητα (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Κατάλληλες για αιχμηρά προϊόντα (όπως κρέας με κόκκαλο), για χρήση σε sous vide, στο φούρνο για ψήσιμο, παστερίωση ή ακόμη και αποστείρωση.



ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ TOP FILM

Κατάλληλα για περιέκτες PP και PET με δυνατότητα easy peel και lock seal, antifog, με ελεγχόμενη διαπερατότητα (υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού φραγμού).

Κατάλληλα για χειροκίνητες, ημιαυτόματες ή αυτόματες μηχανές.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ THERMOFORMING

Bottom και Top films για διαμόρφωση εύκαμπτου ή rigid σκαφιδίου με δυνατότητα εκτύπωσης και ελεγχόμενη διαπερατότητα.

Βασικό χαρακτηριστικό η πλήρης ανακυκλωσιμότητα.



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κατάλληλες για χρήση χειρός ή μηχανής, σε διάφορα πλάτη και πάχη και τρέχοντα μέτρα όπως και χρώματα.



ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΕΡΑ

Μαξιλάρια, στρώματα και φυσαλίδες αέρα για την ασφαλή προστασία των αποστολών. Τα αναλώσιμα αυτά έρχονται σε ρολά διαφόρων διαστάσεων και ποιότητων και φουσκώνονται από τις αντίστοιχες μηχανές τους. Κατάλληλα για πλήρωση κενών ή μηχανική προστασία.

ΧΑΡΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υλικά πλήρωσης κενών από χαρτί. Η οικολογική εναλλακτική στα φουσκωτά μαξιλάρια και στρώματα. Διαμορφώνονται από τα αντίστοιχα μηχανήματα, ανάλογα το πάχος και τον τύπο του χαρτιού.



ΑΦΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

Τα ρολά συσκευασίας από αφρώδες πολυαιθυλένιο της Sealed Air® διατίθενται σε πλάτη 1 - 1,2- 1,5 m. Το υλικό παράγεται σε πάχη από 1mm έως 50 mm ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Ιδανικά για την επιφανειακή προστασία των προϊόντων ενώ στα μεγαλύτερα πάχη παρέχει και αντικραδασμική προστασία.

ΦΙΛΜ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

Ρολά φιλμ με φυσαλίδες κατάλληλο για την προστασία προϊόντων από χτυπήματα, γδαρσίματα, κραδασμούς και δονήσεις. Διατίθεται σε πολλές διαφορετικές ποιότητες και διαστάσεις ρολών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κοπής σε μικρά ρολά, τεμάχια ή κατασκευή σε σακουλάκια.




ΦΙΛΜ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παράγεται σε ρολά όπως το φιλμ φυσαλίδας σε 2 διαφορετικές ποιότητες. Συνήθως χρησιμοποιείται για εξωτερική προστασία, όπως σε μεταφορά επίπλων. Ρολά φιλμ φυσαλίδας με Αλουμίνιο (REFLECTIX) χρησιμοποιούνται για την θερμοκρασιακή προστασία παλετών κατά τη μεταφορά τους. Η ιδιότητα του αλουμινίου σαν υλικό μόνωσης, προστατεύει από μεταβολές θερμοκρασίας.



ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ασφαλίζουν και σταθεροποιούν τα εμπορεύματα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, σιδηροδρομικά βαγόνια ή φορτηγά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο μετατόπισης φορτίου. Είναι κατασκευασμένοι εξωτερικά από ανθεκτικό πλεκτό πολυπροπυλένιο (woven PP) και ο εσωτερικός σάκος από πολυαιθυλένιο (LLDPE-C4) ενώ στα άκρα είναι ραμμένοι και όχι κολλημένοι, διατηρώντας τη αντοχή τους καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.



ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΙΟΥ & KRAFT

Χαρτί οντουλέ (κυματοειδές χαρτόνι) για προστασία συνήθως εξωτερικών επιφανειών συσκευασίας ή για κάλυψη μεγάλων επιφανειών όπως πατώματα για την προστασία τους κατά την εκτέλεση εργασιών.



Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας

Προστασίας αποστολών



ΦΑΚΕΛΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

Ταχυδρομικοί φάκελοι καφέ με εσωτερική επένδυση από φυσαλίδα. Ιδανικό υλικό για αποστολές προϊόντων που δεν απαιτούν ισχυρή προστασία.



ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

Οι φάκελοι αποστολών της ColomPac® είναι κατασκευασμένοι από σκληρό, άκαμπτο χαρτόνι με ενισχυμένες άκρες περιμετρικά για την εύκολη και ασφαλή αποστολή βιβλίων, καταλόγων, φυλλαδίων, περιοδικών και άλλων παρεμφερή προϊόντων.

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ecommerce

Διάφοροι τύποι εξειδικευμένων χαρτοκιβωτίων για αποστολές μπουκαλιών, βιβλίων, LP και άλλα πολλά.



ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ RSC

Συμβατικά χαρτοκιβώτια RSC 3φυλλα και 5φυλλα, ουδέτερα ή εκτυπωμένα σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων.

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SPEEDBOX

Συνδυάζουν γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση σε μια ελκυστική συσκευασία για τον παραλήπτη. Ο ειδικός πάτος συναρμολογείται πολύ εύκολα (με μια κίνηση), ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλη ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας παραβίασης του.

Η ενσωματωμένη ισχυρή ταινία, σφραγίζει το κιβώτιο αποτελεσματικά, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων υλικών (ταινίες συσκευασίας), ενώ το άνοιγμα του δέματος γίνεται πολύ εύκολα με την ειδική λωρίδα διάτρησης (σχισίματος) αναβαθμίζοντας την εμπειρία πελάτη.

Όλα τα χαρτοκιβώτια έχουν σφραγίδα πιστοποίησης FSC.



ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

Σε πολλούς τύπους και διαστάσεις: πάχος από 2 μέχρι 10 mm, πλάτος από 35 μέχρι 100 mm και σε μήκη ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής μέχρι 6 μέτρα, σε χρώμα λευκό, καφέ ή έγχρωμο, υδράντοχες και με δυνατότητα εκτύπωσης.



ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ

Για την συσκευασία ευπαθών υλικών όταν υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η επιφάνεια του προϊόντος. Υλικά CELLUFLEX από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο, ελαφριά και ανθεκτικά σε κραδασμούς, προστατεύουν κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

Υλικά PROFILE ειδικά διαμορφωμένα για περαιτέρω προστασία ακμών ή γωνιών, εσωτερικά ή εξωτερικά.

Υψηλής ποιότητας πλαστικά κιβώτια πιστοποιημένα για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Πολλαπλές επιλογές για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης με Euroboxes στοιβαζόμενα ή χωνευτά κιβώτια με καπάκια.



Βάρος 2kg
Διαστάσεις 600x400x200mm

Κωδ. 1512129

Συμπαγές στιβαζόμενο, κατάλληλο για ψάρια, κόκκινο κρέας και κοτόπουλα.
Διατίθεται επίσης σε κόκκινο & κίτρινο.



Κωδ. 1510112

Βάρος 1,7kg
Διαστάσεις 600x400x200mm

Διάτρητο εισχωρούμενο
30lt για ψάρια



Βάρος 2kg
Διαστάσεις 600x400x155mm

Κωδ. 1516416

Αναδιπλούμενο διάτρητο, 31lt για μανιτάρια



Βάρος 1,9kg
Διαστάσεις 600x400x200mm

Κωδ. 1510154

Euroline συμπαγές στιβαζόμενο, 40lt



Βάρος 3kg
Διαστάσεις 600x400x300mm

Κωδ. 1516431

Γενικής χρήσης με ενσωματωμένο καπάκι, 46lt



www.vamvacas.gr

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!



ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ. Μουτσοπούλου 103 Ι.Τ.Κ. 185 41 | Καμίνια

Τηλ.: 210 4208707 | Fax: 210 4209517 | info@vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ SOFIA | PLOVDIV | SLIVEN | RUCE



www.vamvacas.gr

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ