

Διατηρητική εμπειρία από το 1935!


**ΒΑΜΒΑΚΑΣ  
VAMVACAS**  
est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ



## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



[www.vamvacas.gr](http://www.vamvacas.gr)

Η οικονομική σειρά μηχανών συσκευασίας τροφίμων σε κενό!  
Για τυροκομικά προϊόντα, κρέας, θαλασσινά, λαχανικά κ.α..  
Ιδανική λύση για περιορισμένους χώρους λόγω μικρού μεγέθους.  
Εύχρηστη λειτουργία σταθερής παραγωγικότητας, με διάφανο καπάκι θαλάμου για επίβλεψη της διαδικασίας κενού.  
Ευκολία στη συντήρηση και ρόδες για εύκολη μετακίνηση στο χώρο.

- ✓ Αποθήκευση έως 10 προγραμμάτων
- ✓ Ρύθμιση διάρκειας vacuum
- ✓ Ρύθμιση χρόνου συγκόλλησης
- Αναλόγως πάχους σακούλας κενού (1 έως 2'')
- ✓ Αναγραφή αριθμού κύκλων vacuum

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**1.879€**  
+ΦΠΑ  
ΚΩΔ. 011220303



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΕΝΟΥ**  
YS-DQ-500S Infinity

Με διπλή μπάρα συγκόλλησης

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΕΝΟΥ**  
YS-SQ-600S Infinity

Διπλού θαλάμου με 2 μπάρες συγκόλλησης



**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**2.608€**  
+ΦΠΑ  
ΚΩΔ. 011220302

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**9.036€**  
+ΦΠΑ  
ΚΩΔ. 011220304



	YS-ZS-420	YS-DQ-500S	YS-SQ-600S
Κωδικός	011220303	011220302	011220304
Αντλία κενού	20m <sup>3</sup> /h	20m <sup>3</sup> /h	63 m <sup>3</sup> /h
Παραγωγικότητα	15-40 sec/cycle	25-50 sec/cycle	20-40 sec/cycle
Διαστάσεις μπάρας συγκόλλησης	420 x 8 mm	500 x 8 mm	600 x 10 mm
Παροχή ρεύματος / Ισχύς	1P 220V 50/60HZ 1.0Kw		380V/3ph/50Hz 2.2KW
Διαστάσεις μηχανής	500 x 530 x 490 mm	600x635x900 mm	1310x800x1150 mm
Βάρος μηχανής (καθαρό)	60 Kg	90 Kg	200kg
Βάρος μηχανής (μεικτό)	70 Kg	110 Kg	240kg
Διαστάσεις θαλάμου:	1 θάλαμος 420 x 360 x 80 mm	1 θάλαμος 500 x 435 x 80 mm	2 θάλαμοι 600 x 445 x 210 mm

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΕΝΟΥ MVS31X Minipack

Για σακούλες κενού μέγιστου πλάτους 300mm

Με δυνατότητα προσθήκης αδρανούς αερίου, για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του συσκευαζόμενου προϊόντος. Χάρη στις μικρές διαστάσεις της μηχανής, μπαίνει εύκολα στον πάγκο εργασίας σας, για άμεση εξυπηρέτηση!



Μηχανή συσκευασίας κενού με 1 μπάρα συγκόλλησης μήκους 310mm και αντλία Busch 8m<sup>3</sup>.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
**1.915€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 011213191



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΕΝΟΥ MVS45X Minipack

Για σακούλες κενού μέγιστου πλάτους 440mm

Με δυνατότητα προσθήκης αδρανούς αερίου, για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του συσκευαζόμενου προϊόντος. Διατίθεται και με 2 μπάρες συγκόλλησης, για υψηλότερη παραγωγικότητα με την ταυτόχρονη συσκευασία πολλών προϊόντων.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
**3.049€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 011214591



Κωδικός	Μηχανές Συσκευασίας με Αντλία Κενού 20m <sup>3</sup> MVS45X	Μπάρα συγκόλλησης
011214591	Με 1 μπάρα	450 mm
0112145101	Με 1 μπάρα - με προσθήκη αερίου	450 mm
011214592	Με 2 πλευρικές μπάρες	450 mm
011214593	Με 2 πλευρικές μπάρες - με προσθήκη αερίου	450 mm

Δέχονται σακούλες κενού (vacuum) κατάλληλες για μηχανές συσκευασίας κενού αέρα

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΕΝΟΥ MVS41X Minipack

Με 3 μπάρες συγκόλλησης, μια 626mm μπροστά και δύο 310mm πλαϊνές, μπορεί να συσκευάσει μεγάλα κομμάτια κρέατος ή μεγάλα ψάρια.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
**5.453€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 011214111



Κωδικός	Μηχανές Συσκευασίας με Αντλία Κενού 20m <sup>3</sup> MVS41X	Μπάρα συγκόλλησης
011214111	Με 3 μπάρες	626 / 310 / 310mm
011214112	Με 3 μπάρες - με εκτυπωτή & προσθήκη αερίου	626 / 310 / 310mm

Δέχονται σακούλες κενού (vacuum) κατάλληλες για μηχανές συσκευασίας κενού αέρα



### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ

Κωδικός	Πλάτος	Μήκος	Πάχος
14750820706	80mm	200 mm	70μm
14752030906	200mm	300 mm	90μm
14753040906	300mm	400 mm	90μm
14754060906	400mm	600 mm	90μm

Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων, πάχους και χρώματων.



Καλέστε μας στο - 210 4208707

Κατάλληλες για παντός τύπου περιέκτες

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**2.017€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0111101

Η τιμή αναφέρεται με καλούπι 1 θέσης (κωδ. 0111911001)

**TSM-101R**Μέγιστες διαστάσεις περιέκτη:  
205x150x100 mm

Φιλμ (κωδ.1412112510): EOP616 B 125mm

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**2.476€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0111102

Η τιμή αναφέρεται με καλούπι 1 θέσης (κωδ. 0111911002)

**TSM-102R**Μέγιστες διαστάσεις περιέκτη:  
260x195x155 mmΦιλμ (κωδ.1412120511)  
EOP616 B 205mm

Συγκολλητικές μηχανές κατάλληλες για την συσκευασία σε περιέκτη διαφόρων προϊόντων, όπως κρέας, ψάρι, τριμμένο τυρί, έτοιμα γεύματα, για ψύξη ή κατάψυξη, σαλάτες κ.τ.λ.

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**4.122€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0111105R

ΚΩΔ. 01119101057



Η τιμή υπολογίζεται με καλούπι 1 θέσης (κωδ. 01119101057)

**TSS-105**Μέγιστες διαστάσεις περιέκτη:  
370x280x155 mm

9 κύκλοι / λεπτό

Φιλμ (κωδ.1412138011): EOP616 B 380mm



Οι περιέκτες, συνήθως είναι κατασκευασμένοι από πλαστικά υλικά όπως, Πολυεστέρας (PET) Πολυπροπυλένιο (PP), Πολυαιθυλένιο (PE), Χαρτόνι με επικάλυψη πλαστικού, Διογκωμένη πολυστερίνη με επικάλυψη πλαστικού κ.τ.λ.. Για κάθε ένα από τα παραπάνω υλικά, πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο συμβατό φιλμ για να μπορεί να συγκολληθεί.



Κατάλληλη για συσκευασία 2 μερίδων 190x144mm ταυτόχρονα!

Διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα απομνημόνευσης 5 προγραμμάτων εργασίας
- Ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας της πλάκας συγκόλλησης 0-200°C
- Οπτικό και ηχητικό σήμα τέλους κύκλου
- Ηλεκτροκίνητη αυτόματη διαδικασία συγκόλλησης.

# ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΕΣ ΣΚΑΦΙΔΙΩΝ

Δυνατότητα σφράγισης όλων των υλικών,  
όπως PE, PP, λαμιναρισμένο χαρτί κλπ...



**JPACK**  
Packaging Machines



ΚΩΔ. 01111120

## TSS-112

Διαστάσεις: 560x580x510 mm  
Ισχύς: 1500-2500W / Βάρος: 65kg  
Διαστάσεις περιέκτη 420x280x135mm  
Παραγωγικότητα: 180-480 τεμ./ώρα  
Τροφοδοσία & κίνηση: Χειροκίνητη & Ηλεκτρική  
Μέγιστο πλάτος & διάμετρος φιλήμ: 450 - Ø250



## TSS-136 (MAP)

Διαστάσεις: 1130x760x1540 mm  
Ισχύς: max 3500W / Βάρος: ~270kg  
Διαστάσεις περιέκτη 390x280x100mm  
Παραγωγικότητα: 3 - 8 κύκλους/λεπτό  
Τροφοδοσία & κίνηση: Αυτόματη & Πνευματική

Συγκολλητικές μηχανές κατάλληλες για την σφράγιση κύπελων  
ξηρών καρπών, γιαουρτιών, επιδορπίων, ποτών.



Συγκολλητικές μηχανές  
ιδανικές για την σφράγιση  
περιεκτών με έτοιμα γεύματα,  
σαλάτες, κρέατα, ψάρια κτλ.  
Παραγωγική ικανότητα πάνω  
από 1000 τεμάχια την ημέρα.



Διαθέσιμο το ειδικό φιλήμ antifog για συσκευασία  
έτοιμων γευμάτων. Δεν θαμπώνει, εξασφαλίζει  
εύκολο άνοιγμα, είναι ιδανικό  
για σχολικά γεύματα,  
γεύματα αστυνομίας, στρατού κ.ά.



Καλέστε μας στο - 210 4208707

## ΤΥΛΙΧΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ 500WD Mercier

Δέχεται ρολό μεμβράνης πλάτους μέχρι 480mm

Μηχανή κατάλληλη για χρήση στον πάγκο του κρεοπωλείου, του τυροπωλείου, του αρτοποιείου, του mini market! Ιδανική για την περιτύλιξη τεμαχίων, κρέατος, τυριών, ψαριών, αρτοσκευασμάτων, φρούτων και λαχανικών, με διάφανη μεμβράνη συσκευασίας τροφίμων.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
**360€**  
+ΦΠΑ


ΚΩΔ. 010113



Μεμβράνες για κάθε εφαρμογή, για πολύ ευαίσθητα προϊόντα έως προϊόντα που απαιτούν υψηλή αντοχή μεμβράνης. Διαθέσιμα πλάτη από 280mm έως 600+mm

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Κωδικός	Πλάτος	Μήκος	Πάχος	Κοπτικό
121307300300	300mm	300 mt	7μm	✓
121312291100410	290mm	1100 mt	12μm	-
121409300300	300mm	300 mt	9μm	✓
12143124031	400mm	1500 mt	12μm	-



ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ Savevac

Μηχανή εξωτερικού κενού για σακούλες ανάγλυφες, κατάλληλη για μικρές παραγωγές. Μεγάλο πλεονέκτημα της μηχανής είναι ότι δεν έχει περιορισμό στο μήκος της σακούλας.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
**357€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0112202



Κωδικός	Μηχανές Εξωτερικού Κενού	Μήκος συγκόλλησης	ΤΙΜΗ
0112202	Inox Savevac 33	330 mm	357 € +ΦΠΑ
01122020	Inox Savevac 43	430 mm	776 € +ΦΠΑ

Δέχεται σακούλες εξωτερικού κενού ανάγλυφες

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ

Κωδικός	Πλάτος	Μήκος	Πάχος
14761504009	150mm	400 mm	90μm
14761502009	150mm	200 mm	90μm
14762003009	200mm	300 mm	90μm
14763004009	300mm	400 mm	90μm



# ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Οι μηχανές που πάνε παντού

Συσκευάζουν αεροστεγώς με λεπτή ή φαρδιά κόλληση, για απόλυτη ασφάλεια, σε στερεά υγρά ή προϊόντα σε σκόνη όπως καφές, βότανα, ζωοτροφές κ.τλ.

Επιτραπέζια & ποδοκίνητα θερμοσυγκολλητικά σακούλας



**ME-200HI**



**ME-300HI**



**ME-400HI**



Με κοπτικό

**ME-205HC**



Με κοπτικό

**ME-305HC**



**ME-455FI**

Μοντέλο	ME200-HI	ME 300HI	ME 400HI	ME 205HC	ME 305HC	ME455-FI
Ισχύς	350 Watt	540 Watt	750 Watt	600 Watt	850 Watt	1200 Watt
Μήκος Συγκόλλησης	200mm	300mm	400mm	200mm	300mm	450mm
Πλάτος Συγκόλλησης	2mm	2.5mm	2.5mm	5mm	5mm	5mm




Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία τύπων & μεγεθών για οποιαδήποτε ανάγκη.

## ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΧΤΥΩΝ

Χειρός, Επιτραπέζιας & Επιδαπέδεις

Για τη μικρή ή τη μεγαλύτερη παραγωγή με τα κλειστικά εργαλεία ή τις μηχανές, κάνετε τη συσκευασία σε δίχτυ εύκολη, άψογη και πρακτική! Για οπωροκηπευτικά ή άλλα ομαδοποιημένα προϊόντα.



Καλέστε μας στο - 210 4208707

## ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Κατάλληλες για ομαδοποίηση ή  
επιφανειακή προστασία προϊόντων



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
**2.180€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 00810002



Περιλαμβάνεται μαγνήτης συγκόλλησης  
one finger operation



### Replay 55evo

Άμεσο σταμάτημα ανεμιστήρα στο τέλος του κύκλου για μικρότερη  
διασπορά της θερμότητας και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.  
Νέος πίνακας με πλήκτρα αφής, αντοχή σε υγρά, εύκολος στη χρήση.  
Ηλεκτρονική κάρτα 10 προγραμμάτων.  
Ισχυρότερος κινητήρας και ευκολότερη συντήρηση.



Μοντέλο	Replay 40 evo	Replay 55 evo	Synthesis
Παροχή ισχύος [V]	200/230	200/230	230
Μέγιστη Παραγωγικότητα* [τεμ/ώρα]	300		
Διαστάσεις Μπαρών Συγκόλλησης [mm]	420 x 280	540 x 390	530 x 390
Μέγιστες Διαστάσεις ρόλου φίλμ [mm]	Ø250 x 500	Ø250 x 600	Ø250 x 600
Ύψος Εργασίας [mm]	925 (με βάση)	925 (με βάση)	915
Διαστάσεις Μπκ. (με ανοιχτή καμπίνα)[mm]	1160 x 700 x 1220	1260 x 810 x 1310	1280 x 780 x 1400

### Synthesis Inox

Μηχάνη κατασκευασμένη ειδικά  
για συσκευασία τροφίμων. Ο κάτω  
εσωτερικός χώρος συρρίκνωσης  
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και  
καθαρίζεται! Προσφέρει οικονομία  
στην ενέργεια κατά 20%

## ΦΙΛΜΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ Sealed Air

Σε διάφορες διαστάσεις & πάχνη

SEE | Sealed Air®





# ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΚΑΘΕΤΕΣ FLOWPACK

Εύχρηστες με εύκολη συντήρηση και σχεδιασμό



## X-Bag evo

Η ιδανική λύση για ασφαλή συσκευασία σε μικρές ποσότητες. Τρόφιμα όπως φρέσκα λαχανικά και φρούτα για σχολικά γεύματα ή προϊόντα αρτοποιίας, συσκευάζονται γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Προσφέρει την αυτοματοποίηση που χρειάζεστε χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλο όγκο και να έχει υψηλές απαιτήσεις ρύθμισης και συντήρησης όπως οι κλασικές flowpack της αγοράς.



Μοντέλο	X-Bag evo
Παροχή ισχύος [V]	220 / 1ph
Κατανάλωση αέρα στα 6bar [lt/min]	40
Μέγιστη Παραγωγικότητα* [τεμ/ώρα]	1000
Διάμετρος εισόδου [mm]	150/200/250
Πλάτος φιλμ [mm]	360/410/510
Πάχος φιλμ [μm]	15/50
Μήκος σακούλας [mm]	50/330
Πλάτος σακούλας [mm]	170/185/235
Διαστάσεις Μηχανής [mm]	800 x 850 x 1500
Βάρος Μηχανής [kg]	130/135

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
11.134€  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0090107

## Miniflow 400

Χάρη σε 3 υψηλής απόδοσης κινητήρες τύπου brushless και σε μία εύχρηστη οθόνη αφής 7", εγγυάται μέγιστη προσαρμοστικότητα σε αλλαγές format και επομένως, ευκολία στην χρήση. Πλήρως ηλεκτρική, χωρίς ανάγκη πεπιεσμένου αέρα.

Λειτουργεί με ρολό φιλμ μέγιστης διαμέτρου 350mm και η παραγωγικότητα της φτάνει τα 6.000 τεμάχια την ώρα.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
30.953€  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 00



Μοντέλο	Miniflow 400
Παροχή ισχύος [V]	220 / 1ph
Παροχή αέρα [bar]	6
Μέγιστη Παραγωγικότητα* [τεμ/ώρα]	6.000
Μπάρα Συγκόλλησης [mm]	190
Μέγιστο Βάρος προϊόντος [gr]	500
Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος ΥxΜ [mm]	70 x 500
Μέγιστη διάμετρος ρόλου φιλμ [mm]	350
Μέγιστο πλάτος ρόλου φιλμ [mm]	420
Ύψος Εργασίας [mm]	800/950
Διαστάσεις Μηχανής [mm]	2400x800x1800
Βάρος Μηχανής [kg]	220



Καλέστε μας στο - 210 4208707

Ικανότητα ανύψωσης έως 2500kg

Σε 5 μοντέλα με ρόδες:  
νάυλον καουτσούκ

ΚΩΔ. 01210129

ΚΩΔ. 01210128

PU (πολυουρεθάνης)

ΚΩΔ. 01210100



**ATLAS LIFT**

3 ΧΡΟΝΙΑ  
Εγγύηση στην αντλία

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**259€**  
+ΦΠΑ  
BASIC

Χειροκίνητο, το κλασικό!

**ATLAS LIFT XTN-S**

Ικανότητα ανύψωσης έως 2000kg



**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**2.350€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 01210118

100% INOX

Ανοξείδωτο χειρός

**LOGIMACH P-20**



Ικανότητα ζύγισης έως 2000kg  
Υψηλής ακρίβειας 0,1%

Έκδοση με εκτυπωτή  
1.480€+ΦΠΑ Κωδ.0121210

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**1.090€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0121209

Ζυγιστικό

**RAVAS**

**RAVAS 1100**

Ικανότητα ανύψωσης έως 1500kg  
Ηλεκτρική ανύψωση & κίνηση

Βάρος 114kg



**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**1.100€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0122056

Μίνι ηλεκτρικό

**ATLAS LIFT CBD-15**



**ATLAS LIFT**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΑΙΘΙΟΥ

2 ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
1,5tn  
**1.290€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0122074

Βάρος 135/140kg

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
2,0tn  
**1.770€**  
+ΦΠΑ

ΚΩΔ. 0122075

Μίνι ηλεκτρικό

**CBD15 & CBD20 W-II-Li**



**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
1,5tn  
**2.690€**  
+ΦΠΑ  
2,5m

ΚΩΔ. 0122076

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
1,5tn  
**2.890€**  
+ΦΠΑ  
3,0m

ΚΩΔ. 0122077

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
1,5tn  
**3.100€**  
+ΦΠΑ  
3,5m

ΚΩΔ. 0122078

Ηλεκτρικό  
1,5 tn/2,5m/3,0m/3,5m

**ATLAS LIFT CDD15R-EN**

**BACK saver**



**ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ**

## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ (vacuum) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ



Κατάλληλες για συσκευασία τροφίμων σε κενό, για διάφορες εφαρμογές όπως: Εσωτερικού και εξωτερικού κενού, συρρίκνωσης, συσκευασίας προϊόντων με κόκκαλο και αιχμηρές άκρες, χρήσης για φούρνο μικροκυμάτων και συμβατικό φούρνο, μαγείρεμα (όπως sous vide).

## ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΜ tray-sealing & skin



Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ή μη και κενού αέρος. Χρησιμοποιούνται σε χειροκίνητες, ημιαυτόματες και αυτόματες μηχανές.

## ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΜ thermoforming



Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων σε θερμοδιαμορφωτικές μηχανές, ημιαυτόματες και αυτόματες.

## ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (PVC)



Κατάλληλες για τύλιγμα / συσκευασία τροφίμων. Χρησιμοποιούνται σε μηχανές για stretch film (Χειροκίνητες, ημιαυτόματες και αυτόματες).

## ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, σε διάφορα χρώματα και για διάφορες εφαρμογές, όπως μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων ή συμβατικό φούρνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηχανές θερμοσυγκόλλησης (tray - sealing).

Ποικιλία πλαστικών υλικών αποθήκευσης για τις βιομηχανίες τροφίμων και των logistics

Υψηλής ποιότητας πλαστικά κιβώτια πιστοποιημένα για άμεση επαφή με τρόφιμα.  
Πολλαπλές επιλογές για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης με Euroboxes στοιβαζόμενα ή χωνευτά κιβώτια με καπάκια.



Βάρος 2kg  
Διαστάσεις 600x400x200mm  
Κωδ. 1512129  
Συμπαγές στιβαζόμενο, κατάλληλο για ψάρια, κόκκινο κρέας και κοτόπουλα.  
Διατίθεται επίσης σε κόκκινο & κίτρινο.



Βάρος 1,7kg  
Διαστάσεις 600x400x200mm  
Κωδ. 1510112  
Διάτρητο εισχωρούμενο  
30lt για ψάρια



Βάρος 2kg  
Διαστάσεις 600x400x155mm  
Κωδ. 1516416  
Αναδιπλούμενο διάτρητο, 31lt για μανιτάρια



Βάρος 1,9kg  
Διαστάσεις 600x400x200mm  
Κωδ. 1510154  
Euroline συμπαγές στιβαζόμενο, 40lt



Βάρος 3kg  
Διαστάσεις 600x400x300mm  
Κωδ. 1516431  
Γενικής χρήσης με ενσωματωμένο καπάκι, 46lt



[www.vamvacas.gr](http://www.vamvacas.gr)

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!



**ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.**  
Δ. Μουτσοπούλου 103 | Τ.Κ. 185 41 | Καμίνια  
Τηλ.: 210 4208700 | Fax: 210 4209517 | [info@vamvacas.gr](mailto:info@vamvacas.gr)  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▶ ΣΟΦΙΑ | ΠΛΟΔΙΒ | ΣΛΙΒΕΝ | ΡΟΥΣΕ

[www.vamvacas.gr](http://www.vamvacas.gr)



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Βαμβακάς Βιομ. Εξ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.